



CUSTOM GUNS  
NEXT LEVEL



# Каталог оружия CGNL

2025



[cgnl.ru](http://cgnl.ru)

# CGNL – удовольствие от каждого выстрела

## КТО МЫ?

**CUSTOM GUNS NEXT LEVEL (CGNL)** – частная оружейная компания из Санкт-Петербурга.

## НАШ ПУТЬ

**2011** – старт под брендом **CUSTOM GUNS**. Начали с тюнинга для практической стрельбы.

**2017** – признаны лидерами в спортивном тюнинге карабинов «Вепрь-12» и «Сайга-12».

**2019** – стали лидерами в тюнинге карабина «Сайга-9».

**2020** – приобрели компанию АДАР, открыли собственное производство и мастерскую; запустили разработку карабина NL9 в калибре 9x19.

**2022** – начали продажу NL9 и NL9 Sport Edition и провели ребрендинг: к существующему названию **CUSTOM GUNS** добавили **NEXT LEVEL (CGNL)**. Для нас это символ перехода на новый уровень.

**2023** – NL9 запущен в серийное производство, в продажу вышел NL15 в калибре .223 Rem;

**2024** – выпустили новые модели: NL545 DI и NL545 GP в калибре 5,45x39 и совместимостью с магазинами АК.

**2025** – представили NL745 в калибрах .308 Win и 6,5 Creedmoor, сделали рестайлинг NL14 и выпустили первую отечественную AR в калибре .50 Beowulf.

## КОМАНДА, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ

**Наша команда** – мастера своего дела и настоящие фанаты. Выдающиеся конструкторы, топовые спортсмены, боевые офицеры и профессиональные охотники. Мы **ЗНАЕМ**, что делаем, и отвечаем за качество.

## ПЯТЬ ФАКТОВ О CGNL:

1. Собственное производство в Санкт-Петербурге.
2. Все винтовки разработаны нашими конструкторами.
3. Все прототипы винтовок проходят обширные ресурсные испытания.
4. За год заняли 50% рынка спортивных карабинов пистолетного калибра.
5. По мнению клиентов, мы – самая клиентоориентированная оружейная компания в России.

**Наша цель –**  
чтобы вы получали  
удовольствие от каждого  
выстрела.



**NL9** – надежный и эргономичный карабин под пистолетный патрон 9×19. Мы сделали конструкцию минималистичной и функциональной.

Ресурс основных частей – не менее **50 000 выстрелов**.

Доступен в калибре:

- 9×19 мм



Карабин построен на базе AR15 и сохраняет совместимость тюнинга с платформой. Это дает возможность собрать на базе NL9 инструмент для спорта, тактики и повседневного использования. Мы отошли от классического AR-стандартта там, где это повышает практичность:

- дульная резьба 16x1 совместима с дульными устройствами от «Сайга-9»;
- шахта магазина адаптирована для установки расширителей от «Сайга-9».

NL9 использует магазины стандарта «Сайга-9», возможна комплектация под магазины Glock.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Использование патрона 9×19 позволяет стрелять в большинстве тирков и стрельбищ страны.
- Геометрия патронника оптимизирована под российский боеприпас.
- Запатентованное решение: кнопка извлечения магазина в стиле AR15 с сохранением эргономики вместо традиционной защелки.
- Усилен аппер, ловер и труба приклада. Это уменьшает вибрации при выстреле и повышает комфорт стрельбы.
- Карабин полностью изготовлен в России. Вы всегда можете обратиться по вопросам эксплуатации и поддержки в рабочее время.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 14 / 15 дюймов (355 / 381 мм);
- ствол чёрный, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: 9×19 мм;
- масса без патронов: 3,1 кг;
- общая длина оружия: 805 мм;
- тип автоматики: свободный затвор;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 16x1;
- тип магазина: Сайга-9;
- покрытие: оружейная краска «Тайга».

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- защитная гайка для резьбы на стволе;
- блочный УСМ RED от CGNL;
- цевьё с M-LOK и сплошной планкой Пикатинни;
- рукоятка взвода: MIL-SPEC.

## NL9 Tactical

**NL9 Tactical** – тактическая версия базовой модели NL9. Карабин оснащен укороченным цевьём и тонким контуром ствола. Такие конструктивные решения позволяют устанавливать дульные устройства «с заходом на ствол» [over-barrel], как на карабинах «Сайга-9». Благодаря этому тактическая версия легче и удобнее для работы с ДТКП.

Доступен в калибре:

- 9×19 мм



Автоматика настроена для работы с дозвуковыми патронами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 15 дюймов (381мм);
- ствол чёрный, изготовлен методом ротационной литьё;
- используемый патрон: 9×19мм ;
- контур ствола: идентичен Сайга-9;
- масса без патронов:3,1кг;
- общая длина оружия:805мм;
- тип автоматики: свободный затвор;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств:16×1;
- тип магазина: Сайга-9;
- совместим с интегрированными ДТКП стандартами Сайга-9;
- покрытие: керамическая краска Серако.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- имитатор дульного устройства;
- блочный УСМ RED от CGNL;
- укороченное цевьё с МЛОК системой планкой Пикатинни;
- складные механические прицельные приспособления;
- endplate с двустороннейантабкой;
- рукоятка взвода: MILS-PC.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:

- интегрированный ДТКП от CGNL.

# NL9 Sport Edition

**NL9 Sport Edition** – версия карабина **NL9** для достижения высоких спортивных результатов в практической стрельбе.

Доступно в калибре:

- 9×19 мм



Карабин готов к соревнованиям в штатной комплектации, без доработок и замены деталей.

Отличается усиленной жесткостью и набором эргономических и технических решений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 14 / 15 дюймов (355 / 381 мм);
- ствол чёрный, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: 9×19 мм;
- масса без патронов: 3,15 кг;
- общая длина оружия: 805 мм;
- тип автоматики: свободный затвор;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 16×1;
- тип магазина: Сайга-9 / Glock;
- покрытие: керамическая краска Cerakote.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- магазин типа Сайга-9 или Glock;
- увеличенная рукоятка взвеса со стальной направляющей;
- спортивный двусторонний предохранитель;
- регулируемая гидравлическая буферная система;
- система гашения наката затвора;
- титановая гайка ствола: 40 г;
- спортивное цевьё: 107 г;
- спортивный блочный УСМ RED SPORT от CGNL;
- фиксаторы осей УСМ;
- спортивный ДТК.

## NL9 SE Carbon

**NL9 SE доступен  
с композитной «рубашкой»  
(карбон+кевлар) ствола  
и карбоновым цевьём.**

Доступно в калибре:

- 9 × 19 мм



Вместе они уменьшают вес  
передней части карабина  
примерно на 400 г.  
Это улучшает баланс и делает  
манипуляции с оружием  
быстрыми и комфортными.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- композитный ствол;
- карбоновое цевьё.



Ресурс — не менее  
50 000 выстрелов.

## NL9 cal. 9×18

**NL9 в калибре 9×18 –  
практичное решение  
для стрельбы и тренировок  
в закрытых тирах.**

Доступно в калибре:

- 9×18 мм



Конструкция основана  
на NL9 SE с усиленным аппером –  
повышен ресурс и комфорт  
при интенсивной стрельбе.

Если у вас есть винтовка  
NL9, вы можете приобрести  
дополнительный ствол  
под 9×18 – это позволит  
тренироваться дешевле  
и сохранить ресурс основного  
ствола.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 15 дюймов (381мм);
- ствол черный, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: 9×18 мм;
- масса без патронов: 3,15кг;
- общая длина оружия: 805мм;
- тип автоматики: свободный затвор;
- аппер, ловер, труба усилены от NL9 SE; материал – цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 16x1;
- тип магазина: Glock (возможен заказ винтовки под магазин от «Сайги»);
- покрытие: керамическое покрытие Cerakote.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- увеличенная рукоятка затвора;
- спортивный двухсторонний предохранитель;
- нерегулируемая буферная система: из-за низкого импульса патрона 9×18 отдача ощущается так же, как при стрельбе из 9×19;
- цевье с планкой Пикатинни и M-LOK;
- регулируемый УСМ от CGNL;
- ДТК.

**NL14 – базовая и самая доступная AR-платформа на российском рынке, которую легко доработать под свои задачи.**

Доступен в калибрах:

- 7,62×35 мм (.300 AAC Blackout);
- 5,56×45 мм (.223 Remington);
- 6,5×39 мм (6.5 Grendel).



Для версии 2025 года мы разработали новое цевьё и используем личинку и затворную раму собственного производства.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 16 / 18 дюймов (406 / 457 мм);
- ствол хромирован, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: .223 Rem / 300 BLK / 6.5 Grendel;
- газовая система: middle на .223 Rem и 6.5 Grendel / pistol на .300 BLK;
- толщина ствола: heavy (22мм);
- масса без патронов: от 3,1 кг;
- общая длина оружия: 805 / 860 мм;
- газблок: нерегулируемый MIL-SPEC;
- тип автоматики: на отводе пороховых газов;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 1/2×28 для .223 Rem / M15 × 1 для .300 BLK и 6.5 Grendel;
- тип магазина: AR-15 / STANAG / DualMag;
- покрытие: оружейная краска «Тайга».

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- пламегаситель;
- УСМ стандарта MIL-SPEC;
- буферная система carbine;
- цевьё с M-LOK;
- досылатель (forward assist);
- шторка окна выброса гильз.

# NL15 Sport Edition

**NL15 Sport Edition** – спортивный карабин, готовый к соревнованиям в штатной комплектации.

Доступно в калибрах:

- 5,56 × 45 мм (.223 Remington);
- 6,5 × 39 мм (6.5 Grendel).



Усиленная жесткость ствольной коробки делает работу оружия стабильнее и снижает отдачу при интенсивной стрельбе.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 16 / 16,5 / 18 / 20 дюймов (406 / 419 / 457 / 508 мм);
- ствол хромирован, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: .223 Rem / .300 BLK / 6.5 Grendel;
- газовая система: middle или rifle;
- контур ствола: spaghetti / lightweight / SSO / SPR / heavy (16 / 18 / 20 / 21 / 22 мм);
- масса без патронов: от 2,8 кг;
- общая длина оружия: от 805 мм;
- газблок: регулируемый от CGNL;
- тип автоматики: на отводе пороховых газов;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 1/2 × 28 для .223 Rem / M15 × 1 для 6.5 Grendel;
- тип магазина: AR-15 / STANAG / DuraMag;
- покрытие: керамическая краска Cerakote.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- двухсторонний УМЦ GREEN от CGNL;
- фиксатор осей УМЦ;
- увеличенная рукоятка затвора со стальной направляющей;
- двухсторонний фланец предохранителя от CGNL;
- облегченный bolt carrier (затворная рама) от CGNL;
- цевье с М-ЛОК;
- регулируемый газблок;
- буферная система – silent buffer;
- ДТК типа АНГАС.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:

- реактивный ДТК из гитана от CGNL.

# NL15 Tactical

**NL15 Tactical** — тактическая версия NL15 для тренировок, тактической стрельбы и охоты на мелкую и среднюю дичь.

Доступно в калибрах:

- 7,62 × 35 мм (.300 AAC Blackout);
- 5,56 × 45 мм (.223 Remington);
- 6,5 × 39 мм (6.5 Grendel).



Полновесный bolt carrier и качественная сборка гарантируют надежность и предсказуемую работу в сложных условиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 14,5 / 16 / 18 / 20 дюймов (368 / 406 / 457 / 508 мм);
- ствол хромирован, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: .223 Rem / .300 BLK / 6.5 Grendel;
- газовая система: pistol / carbine / rifle;
- контур ствола: spaghetti / lightweight / SSO / SPR / heavy (16 / 18 / 20 / 21 / 22 мм);
- масса без патронов: от 2,7 кг;
- общая длина оружия: от 802 мм;
- газблок: регулируемый от CGNL;
- тип автоматики: на отводе пороховых газов;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 1/2 × 28 для .223 Rem / M15 × 1 для 6.5 Grendel и .300 BLK;
- тип магазина: AR-15 / STANAG / DuraMag;
- покрытие: керамическая краска Cerakote.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- двухсторонний УМЦ GREENOTCGNL;
- фиксатор осей УМЦ;
- увеличенная рукоятка затвора со стальной направляющей;
- двухсторонний фланец предохранителя;
- полновесный bolt carrier (затворная рама);
- цевье с M-Lok;
- две планки M-Lok;
- досылатель (forward assist);
- шторка на выброс гильз;
- буферная система arbrise;
- ДТК типа LANAS.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ:

- быстросъемный ДТК от CGNL.

## NL15 .50 Beowulf

**NL15 в .50 Beowulf** – первая отечественная AR15 в этом калибре.

Калибр:

- .50 Beowulf.



Подходит для охоты,  
тактических задач  
и развлекательной  
стрельбы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 16 дюймов;
- ствол: нержавеющая сталь, дренирование;
- используемый патрон: .50 Beowulf;
- газовая система: middle;
- газоблок: нерегулируемый;
- тип автоматики: на отводе пороховых газов;
- апер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 18x1;
- тип магазина: .223 Rem (рекомендуется использовать с модифицированными под .50 Beowulf);
- покрытие: керамическое покрытие Cerakote.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- защитный колпачок ствольной резьбы;
- УСМ блочный, регулируемый от CGNL;
- увеличенная рукоятка затвора;
- односторонний флагок предохранителя;
- цевьё с M-LOK.

## NL545 DI

### NL545 Direct Impingement – AR-платформа под 5,45×39

Доступно в калибре:

- 5,45 × 39 мм



NL545 DI – это конверсия AR-платформы под патрон 5,45 и магазины под АК. Карабин сохраняет модульность и эргономику AR-платформы.

Используется газовая система Direct Impingement (прямой газоотвод) – газы идут по трубке прямо в затворную группу. Результат – надежная и удобная система, объединяющая преимущества двух платформ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 380, 415, 460, 600 мм;
- ствол хромирован, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: 5,45 × 39 мм;
- газовая система: carbine, middle или rifle;
- контур ствола: spaghetti / lightweight / SSO / SPR / heavy;
- масса без патронов: от 3,25 кг;
- общая длина оружия: от 805 мм;
- газблок: регулируемый от CGNL;
- тип автоматики: на отводе пороховых газов, прямое воздействие;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 1/2 × 28. Опционально 14 × 1L, 14 × 1R, 24 × 1,5 через переходник;
- тип магазина: стандартные магазины для АК74 и АК12, их гражданские аналоги (четырехрядные магазины не подходят);
- покрытие: керамическая краска Cerakote.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- УСМ стандарт MIL-SPEC, опционально – от CGNL;
- фиксатор осей: опционально – от CGNL;
- увеличенная двухсторонняя рукоятка затвора;
- фланец предохранителя: стандарта MIL-SPEC, опционально – от CGNL;
- затворная рама от CGNL;
- цевье с M-LOK;
- досылатель (forward assist);
- шторка на выброса гильз;
- буферная система carbine;
- ДТК типа АНГАС.

# NL545 GP

**NL545 Gas Piston** –  
версия с газовым поршнем.

Доступно в калибре:

- 5,45 × 39 мм



Модель создана на базе  
NL545 DI, но с газовым  
поршнем по типу системы АК.  
Такой вариант обеспечивает  
надежность автоматики,  
сохраняя эргономику  
и модульность AR-платформы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 380, 415, 460, 600 мм;
- ствол хромирован, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: 5,45 × 39 мм;
- газовая система: gas piston;
- контур ствола: heavy;
- масса без патронов: от 3,65 кг;
- общая длина оружия: от 805 мм;
- газблок: регулируемый от CGNL;
- тип автоматики: на коротком ходе газового поршня;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 1/2 × 28. Опционально 14 × 1L, 14 × 1R, 24 × 1,5 через переходник;
- тип магазина: стандартные магазины для АК74 и АК12, их гражданские аналоги (четырехрядные магазины не подходят);
- покрытие: керамическая краска Cerakote.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- двухступенчатый УСМ от CGNL;
- фиксатор осей УСМ;
- увеличенная двухсторонняя рукоятка затвора;
- увеличенный двухсторонний флагок предохранителя;
- затворная рама от CGNL;
- цевье с М-ЛОК;
- панки М-ЛОК;
- досыпатель (forward assist);
- шторка на выброс гильз;
- буферная система airbloc от CGNL;
- ДТК типа АНГАС от CGNL.

**NL745 DI** — мультикалиберная винтовка на базе карабина NL545, сочетающая вес и маневренность платформы AR15 с надежностью AR10.

Доступно в калибрах:

- 7,62×51 (.308 Win)
- 6.5 Creedmoor



Конструкция позволяет легко адаптировать оружие под любые задачи: от легкого и короткого карабина для ходовой охоты — до высокоточного комплекса для работы на предельных дистанциях. Достаточно сменить ствол.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 16, 18, 20, 22, 24 дюйма;
- исполнение стволов: нержавеющая сталь (дорнирование), черный (ковка), хромированный (ковка);
- используемый патрон: 308Win, 6.5 Creedmoor;
- газовая система: middle, rifle;
- газблок: регулируемый клиновый;
- тип автоматики: на прямом отводе пороховых газов (DI);
- способ изготовления ствольной коробки: цельнофрезерованная из сплава 7075T6;
- резьба для дульных устройств: 5/8-24;
- тип магазина: AR10;
- покрытие: твердое анодирование с керамическим покрытием Cerakote;
- цевьё: Tactic V2, Tactic V3 (антимираж);
- масса карабина от 3060 гр. без учета магазина, зависит от комплектации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- один магазин;
- защитный колпак ствольной резьбы;
- уСМ блочный от CGNL;
- увеличенная рукоятка затвора;
- двухсторонний флагманский предохранитель;
- цевьё с М-ЛОК.



## NL 54 GP —

самозарядная винтовка собственной разработки  
под отечественный патрон 7,62×54R.

Доступно в калибре:

- 7,62 × 54R

Совместима с магазинами от СВД  
и работает на системе с газовым  
поршнем — менее чувствительна  
к загрязнениям и стабильна  
в сложных условиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 415-730мм;
- исполнение стволов: нержавеющая сталь (дюропрочное),  
черный (ковка), хромированный (ковка);
- используемый патрон: 7,62×54 мм R;
- газовая система: gas piston;
- контур ствола: lightweight / heavy;
- масса без патронов: от 3,7 кг;
- общая длина оружия: от 845мм;
- газоблок: трехпозиционный от CGNL;
- тип автоматики: на коротком ходе газового поршня;
- аппер, ловер, труба: сплав 7075-T6;
- резьба для дульных устройств: 1/2-24 UNF;
- тип магазина: магазины для СВД;
- покрытие: твердое анодирование, покраска Cerakote.

# NL 47


**NL 47 DI** – эволюция платформы NL545, адаптированная под отечественный патрон 7,62×39 мм и магазины АКМ.

- 7,62×39 мм



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 350, 415, 420, 460 мм;
- ствол хромирован, изготовлен методом ротационной ковки;
- используемый патрон: 7,62×39 мм;
- газовая система: carbine, middle или rifle;
- контур ствола: spaghetti / lightweight / SSO / SPR / heavy;
- масса без патронов: от 3,25 кг;
- общая длина оружия: от 805 мм;
- газблок: регулируемый от CGNL;
- тип автоматики: на отводе пороховых газов, прямое воздействие;
- аппер, ловер, труба: цельнофрезерованный сплав 7075;
- резьба для дульных устройств: 1/2 × 28;
- тип магазина: магазины для АКМ;
- покрытие: керамическая краска Cerakote.



# NL98

**NL98** – мультикалиберная винтовка собственного производства, полностью совместимая с Blaser R8 и оснащенная магазином Ultimate X.

Доступна в калибрах:

- 7,62x51 (.308 Win)
- 6.5 Creedmoor
- 7,62 x 63 мм (.30-06 Springfield)
- .260 Rem.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 500, 560, 610, 620 мм;
- используемый патрон: 7,62x51 (.308 Win), 6.5 Creedmoor, 7,62x63 мм (.30-06 Springfield), .260 Rem.
- масса без патронов: от 3,5 кг;
- общая длина оружия: от 102 мм;
- тип магазина: Ultimate X.

## Дополнительные стволы для Blaser R93 и R8



### Изготавливаем стволы любой конфигурации из каталога Blaser.

Модульность винтовок Blaser позволяет выбирать патрон, длину, контур ствола, долы (каннелюры) и резьбу для установки дульных устройств.

#### Когда нужен дополнительный ствол:

- переход на другой боеприпас;
- износ старого ствола;
- необходимость в сменном или запасном стволе.

Мы используем заготовки иностранных и российских поставщиков. Импортные заготовки выполнены из коррозионностойкой, нержавеющей или хромомолибденовой стали методом диффузии или однопроходным резанием. Российские — методом холодной ротационной ковки.

Гарантируем кучность стрельбы со стволами CGNL из российских заготовок в пределах 1 МОА, из импортных — в пределах 0,5 МОА (1 MOA ≈ 29 мм на 100 м).

Модульность винтовок Blaser позволяет выбирать патрон, длину, контур ствола, долы (каннелюры) и резьбу для установки дульных устройств.

Дополнительно производим личинки затвора для Blaser R93 и R8. Изделия CGNL изготавливаются из коррозионностойкой нержавеющей стали повышенной прочности. По заказу клиента наем заслонки — нитрид титана.

Можем изготовить и установить стволы других производителей винтовок: Tikka, Remington, Steyr Mannlicher и т.д.

## Дополнительные стволы для AR15



Производим стволы любой конфигурации для систем на базе платформы AR15.

Для производства используем заготовки иностранных и российских поставщиков. Импортные заготовки выполнены из нержавеющей или хромомолибденовой стали методом дорнирования или однопроходным резанием. Российские – методом холодной ротационной ковки.

При заказе можно выбрать:

- длину ствола: 16, 18, 20 дюймов;
- контур ствола;
- газовую систему;
- наружную резьбу ствола;
- долы с продольным рисунком;
- долы с винтовым рисунком;
- список калибров:
  - 7,62 x 35 мм (.300 AAC Blackout);
  - 5,56 x 45 мм (.223 Remington);
  - 6,5 x 39 мм (6.5 Grendel);
  - 9 x 19 Luger.

**Будьте с нами!**  
**Переходите, чтобы узнать больше.**

Наш сайт CGNL:



cgnl.ru

Магазин Custom Guns Shop:



custom-guns.ru



**Звоните нам:** +7 (812) 309-96-44  
**Пишите нам:** info@cgnl.ru  
**Наш адрес:** 195197, Россия, Санкт-Петербург,  
Полюстровский проспект, д. 32, лит. К  
**Режим работы:** пн. — пт. с 10:00 до 18:00





### CUSTOM GUNS NEXT LEVEL

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АДАР»  
ИНН 7806513674  
КПП 780401001  
ОГРН 1137847430918  
195197, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 21, лит. А, пом. 12Н

Не является публичной офертой. Цены и комплектации уточняйте у производителя перед покупкой.